



**... más de 40 años de experiencia  
a tu servicio**

**síguenos en:**



# Toda nuestra experiencia a su servicio

**Seriedad en pasado, presente y futuro.**

**Orientación al cliente.**

**Equipo humano cualificado y preparado para aportar soluciones.**

**Emico es respetuosa con el medio ambiente.**



León  
Ctra. Villarroaño, 140, KM 3,  
24199 Santa Olaja de la  
Ribera, León.  
Telf.987 24 21 11

Ponferrada  
C/ Monte Irago, 10, 24401  
Ponferrada, León  
Telf.987 45 75 64



## sedes

# **Índice de contenidos**

**Construcción**

**Industria**

**Eventos deportivos y espectáculos**

**Jardinería**

*Es la división, de alquiler, más antigua de nuestra compañía .*

En Emico trabajamos para tener una relación de confianza con nuestros clientes, favoreciendo la relación con nuestros departamentos técnicos, buscando la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

En función de cada fase de proyecto, junto a nuestra experiencia y conocimiento buscaremos la solución que mejor se adapte a las necesidades del cliente.

**01. Fase 1. Cierre del área del espacio público.** vallado de obra, implantación de casetas.

**02. Fase 2. Terreno y cimentación.** preparación del terreno, limpieza del mismo, nivelación, excavación.

**03. Fase 3. Estructura,** encofrado, y equipos para hormigón.

**04. Fase 4. Acabado y cierres,** andamio y sistemas de protección colectiva.


**Tecnología de demolición y corte,** martillo eléctrico, martillo neumático, radial, mesa cortadora, aspirador.



# Cierre del espacio público

## Casetas aisladas

tiempo mínimo alquiler 1 mes




160€/mes

008929.caseta 4m

datos técnicos

peso 820 kg largo 4.10m alto 2.35 m ancho 2.55m




230€/mes

008931.caseta 6m

datos técnicos

peso 1210 kg largo 6.00m alto 2.35 m ancho 2.65m



296€/mes

044661.caseta 7.5m


2 despachos y 1 wc

datos técnicos

peso 1600 kg largo 7.50m alto 2.35 m ancho 2.65m

## Casetas sanitarias

tiempo mínimo alquiler 1 mes




10 pax.

142€/mes

008932.  
caseta sanitaria 2.5m

datos técnicos

peso 980 kg largo 2.42m alto 2.35 m ancho 2.56m




25 pax.

206€/mes

047039.  
caseta sanitaria 4m

datos técnicos

peso 1475 kg largo 4.00m alto 2.35 m ancho 2.56m



50 pax.

206€/mes

049693.  
caseta sanitaria 6m

datos técnicos

peso 1800 kg largo 6.00m alto 2.35 m ancho 2.64m

## 065220. WC Químico

tiempo mínimo alquiler 1 mes



- Tanto para exterior como interior.
- Gran resistencia a los elementos.
- Sostenible con el medio ambiente.
- Fácil transporte.
- Inodoro incluido.



peso 118kg

\*Limpieza residuos CONSULTAR

200€/mes

## Equipamiento casetas

tiempo mínimo alquiler 1 mes



19.50€/mes

072612.mesa oficina

datos técnicos

160 cm c/cajonera



19.50€/mes

072611.mesa reunión

datos técnicos

120 cm circular



14.5€/mes

072610.armario oficina

datos técnicos

Altura 2.00m con estantes y puertas



4.00€/mes

072613.silla oficina  
conferencia

datos técnicos

tapizada, apilable



6.00€/mes

072614.sillón oficina

datos técnicos

tapizado, ergonómico, giratorio



25.00€/mes

068051.acondicionador  
con bomba calor

datos técnicos

Capacidad frío-calor 2.6kw/h



6.50€/mes

050196.taquilla  
vestuario

datos técnicos

monoplaza



19.50€/mes

074176.mesa  
comedor

datos técnicos

articulada 2.00mx 0.90m



15.00€/mes

049706.asietno  
vestuario/comedor

datos técnicos

2.00m x0.50m sencillo o doble bancada con perchas

## Containex

tiempo mínimo alquiler 1 mes



**LC8**

158€/mes

008944  
053582  
contenedor 2.5m

### datos técnicos

peso 715 kg largo 2.43m alto 2.20 m ancho 2.26m

**LC10**

175€/mes

008945  
053580  
contenedor 3.0m

### datos técnicos

peso 955 kg largo 2.99m alto 2.43 m ancho 2.59m



**LC15**

220€/mes

045066  
contenedor 4.5m

### datos técnicos

peso 1030 kg largo 4.55m alto 2.20 m ancho 2.26m



**LC20**

252€/mes

008946  
047051  
contenedor 6.0m

### datos técnicos

peso 2300 kg largo 6.05m alto 2.43 m ancho 2.59m

## Caseta Containex

tiempo mínimo alquiler 1 mes



**BM 20**

290€/mes

069992  
caseta containex 6M

### datos técnicos

peso 1600 kg largo 6.05 m alto 2.43 m ancho 2.59m



**BM 16**

266€/mes

052027  
caseta containex 5 M

### datos técnicos

peso 1697 kg largo 4.88 m alto 2.43 m ancho 2.59m



**BM 10**

254€/mes

051731  
caseta containex 4 M

### datos técnicos

peso 1245 kg largo 2.98m alto 2.43 m ancho 2.59m



\*tiempo mín. alquiler 5 días naturales

## Sistemas de delimitación

### 056707. Valla de chapa metálica opaca

Vallado muy práctico para cerramientos temporales

2 x 1 m



opcional  
\*consulta condiciones

0.267€/día laboral

### 009056. Valla de obra

Valla de obra indicada para el cerramiento de paso a instalaciones

3.5 x 1.9 m

0.389€/día laboral

009057.pie de cemento 0.08€/ día laboral

### 046429. Valla polietileno con reflectante

- Ideal para delimitar zonas

- Fabricadas en polietileno mediante la técnica de Rotomoldeo, proporcionando una mayor durabilidad en el producto.

-Máxima seguridad en todas sus piezas, gran resistencia a la intemperie

2x1 m con pie lastrado

0.533€/día laboral

\*tiempo mín. alquiler 5 días naturales

## Señalización

Señales de obra  $\Delta$  Ø60- 70

1.4€/día natural

Señales de obra  $\Delta$  Ø90

1.51€/día natural

0409136. TRÍPODE PARA SEÑAL

0.32€/día natural





**045952. SEÑAL DIRECCIONAL 1650X450 TB2**

3.71€/día natural

**009121. BALIZA LUMINOSA**

\*no incluye pila



3.06€/día natural

**045556. cascada luminosa**

\*no incluye pila



4.19€/día natural



**009124**

cono reflectante 50 cm

0.43€/día natural

**050993**

cono reflectante 75 cm

0.48€/día natural



**059265** barrera New Jersey  
120x80x40 rojo

0.43€/día natural

**059266** barrera New Jersey  
120x80x40 blanco

0.43€/día natural



**009139. Semáforo 2 ud**

\*no incluye instalación


41.94€/día natural



**050922. Muñec@ señalista autónomo**

21.18 €/día natural

## EMPOTRADO CON CARTUCHO PLÁSTICO



UNE-13374

0.058 €/día natural

**058568**  
guardacuerpo  
empotar



UNE-13374

0.058 €/día natural

**058568**  
guardacuerpo  
mordaza



UNE-13374

0.067 €/día natural

**058570**  
barandilla  
galvanizada



UNE-13374

0.022 €/día natural

**059637**  
rodapié  
galvanizado



074811

chapa cubrezanja metálica  
3mx1m

1.667€ día natural

055796

chapa cubrezanja composite-  
fibra de vidrio

3.333€/ día natural






altura 8 m

**009115**  
pescante de horca  
galvanizado

\*RED NO INCLUIDA



\*consultar  
precio



Norma EN 1263-1



**049141**  
soporte mordaza

1.44 €/día  
natural

Norma EN 1263-1



**049140**  
brazo en T de red

0.84 €/día  
natural

Norma EN 1263-1



**049139**  
larguero 4.5 m

0.18 €/día  
natural

Norma EN 1263-1



**051373**  
brazo marquesina

0.84 €/día  
natural



009099.  
plataforma descarga



carga máx. 1500KG

1.5 €/día  
laboral



009098.  
plataforma descarga  
con trampilla



carga máx. 1500KG

2.00€/día  
laboral




044439.  
pinza portapelts



carga máx. 1500KG

7.78 €/día  
laboral

## Bajante de escombros



008913  
tramo recto 1.10m

0.69 €/día  
laboral

008915.  
tramo intermedio 1m  
boca lateral

0.86 €/día  
laboral

008912.  
tramo boca metálica

0.86 €/día  
laboral

# Grupos electrógenos

## Generador gasolina



056523.generador  
2200w

40 kg

15€/día  
laboral

060758.generador  
5000w

70 kg

16.5€/día  
laboral

045166.generador  
9000w

90 kg

19.5€/día  
laboral

## Generador diesel insonorizado



Estos generadores se caracterizan por un diseño sencillo y una interfaz intuitiva que simplifican el manejo y el mantenimiento.

064800.generador  
30kv 230/400v

830 kg

36€/día  
laboral

051943.generador  
40kv 220/380v

920 kg

36€/día  
laboral

051944.generador  
100kv 220/380v

1690 kg

61.8€/día  
laboral

# Generador de aire caliente

## 073699. Generador aire caliente Master B3 PTC



- Sistema de calentamiento localizado para los pequeños ambientes industriales, comerciales o residenciales.
- Muy silencioso, ausencia absoluta de humo, olor o condensación, sin consumo de oxígeno y motor dotado de potencia térmica.
- Confortable y ergonómico es un producto de fácil conducción y excelente maniobrabilidad.



peso 3.4 kg 1500-3000w

1.15€/día laboral

## 050731. Generador aire caliente infrarrojo Master Hall 1500



- calefacción radiante sin consumo de oxígeno.
- Sin movimiento de aire, sin polvo
- Sin humos, malos olores o humedad
- Luz de onda corta



peso 4.8 kg 1500w

1.15€/día laboral

## 044682. Generador aire caliente a gasóleo Master B.150 CED



- protección térmica del motor.
- detector de llama
- control llama electrónico.
- fácil manejo



44w

31.67€/día laboral

## 051892. Generador aire caliente infrarrojo Master XL91



- bajo nivel sonoro.
- calefacción radiante.
- control llama electrónico.

28 €/día laboral

# Iluminación

## 068371. Proyector portátil plegable



- Para uso interno y externo IP54.
- 5m de cable H07RN-F3G1 5mm
- Estructura robusta anti impactos

**LED 60W 4000 LÚMENES**

5€/día laboral

## 074792. Focos dual LED c/ trípode



- Ángulo de iluminación 120°
- Diseño compacto
- 5m cable H05RN-F 3G1.0 mm
- Altura máx. trípode 2 mt.

**30000 lúmenes por foco**

3€/día laboral

# Compresor

## 073699. Compresor Compair Holman C38

- Adecuado para aplicaciones urbanas y en zonas edificadas, por los límites más estrictos en nivel de ruido



748 kg

3.6 m<sup>3</sup>/min

73.65 /día laboral



053742.  
manguera de aire

0.98€/día  
laboral

# Extracción

## 068371. Ventilador Extractor de Aire BLM-6800

- Esta dotado de un ventilador axial capaz de proporcionarnos una considerable presión, lo que le permite trabajar con conductos tanto en aspiración como en impulsión



3.900 m<sup>3</sup>/h de caudal, 373 Pa de Presión y 317 / 340 mm. (12")

9.75€/día laboral

## 074792. Conducto flexible PVC

- diámetro Ø=300  
- longitud 7.6 MTS P/SF-30

9.00€/día laboral





**terreno y cimentación**





## 049937. LASER TOPCON RL-H3C

- Operativo con un sólo botón
- Auto nivelación extremadamente rápida
- Receptor LS-70 C

rango operatividad 150m de radio

33.50 €/día laboral

## 051404. LASER GEOMAX ZONE 20HV



- Láser giratorio multifunción perfecto. Horizontal y vertical de alta calidad. Firme, robusto y muy fiable, y de largo alcance.
- Última tecnología en rayo láser, batería de litio, y cuenta con una alta protección IP67.
- Incluye control remoto de largo alcance para realizar alineaciones y ajustes en cualquier condición de trabajo.

rango operatividad 900m diámetro

33.50 €/día laboral

## 045382. LASER PARA TUBERÍAS DG711



- Completamente impermeable.
- Con un amplio rango de grado auto nivelado.

rango operatividad 150m

44.50 €/día laboral

## 053945. GPS GNSS ZENITH 40



- El receptor Zenith 40 garantiza un flujo de trabajo a medida de sus necesidades gracias al software X-PAD más avanzado del sector, con un enfoque centrado en el usuario, o la flexibilidad de cargar su propio software de cualquier controladora de campo, como es en nuestro caso el software de Carlson SurvPC.

130.00 €/día laboral



## 052595. LASER TOPCON RL-H1SA

- Operativo con un sólo botón
- pendientes -5% + 10%



\*Incluye LS-70B

rango operatividad 770m

44.0 €/día laboral



## 052898. RECEPTOR MAQUINARIA BULLSEYE 3

- La indicación de inclinación de la hoja incorporada ayuda al operador a mantener la hoja nivelada o el brazo vertical para aumentar la producción y la precisión.
- Tres precisiones seleccionables para cada ubicación en pendiente y hasta seis canales de información de pendiente más indicadores direccionales fuera del haz

rango recepción 200 m

25.5 €/día laboral



## 064841. Miniexcavadora Yanmar VIO-10-2-A

- Nivel superior de maniobrabilidad y rendimiento en entornos difíciles
- Cuando el tren de rodaje se extiende, se convierte en una máquina sin radio de desviación y, al retraerse, hasta los espacios más pequeños se vuelven accesibles.
- Las cadenas son más largas de lo normal, lo que aumenta la estabilidad y la suavidad; además, la excavadora ViO10-2A cuenta con una pala plegable y extensible que aumenta la maniobrabilidad.

CAZOS 250/400/1000

### datos técnicos

**Profundidad de excavación 1.95m**

peso 1220KG alto 1.42 m ancho 0.83m

**143.01€/día  
laboral**

**opcional**

## 052033. Martillo hidráulico

**46.24€ / día laboral**



## 068455. Miniexcavadora Yanmar VIO-12-2-A

- Nivel superior de maniobrabilidad y rendimiento en entornos difíciles
- Cuando el tren de rodaje se extiende, se convierte en una máquina sin radio de desviación y, al retraerse, hasta los espacios más pequeños se vuelven accesibles.
- Las cadenas son más largas de lo normal, lo que aumenta la estabilidad y la suavidad; además, la excavadora ViO10-2A cuenta con una pala plegable y extensible que aumenta la maniobrabilidad.

CAZOS 250/400/1000

### datos técnicos

**Profundidad de excavación 1.95m**

peso 1245KG alto 1.42 m ancho 0.83m

**143.01€/día  
laboral**

**opcional**

## 052033. Martillo hidráulico

**46.24€ / día laboral**



## 064843. Miniexcavadora Yanmar VIO-17

- Nivel superior de maniobrabilidad y rendimiento en entornos difíciles
- Cuando el tren de rodaje se extiende, se convierte en una máquina sin radio de desviación y, al retraerse, hasta los espacios más pequeños se vuelven accesibles.
- Las cadenas son más largas de lo normal, lo que aumenta la estabilidad y la suavidad; además, la excavadora ViO10-2A cuenta con una pala plegable y extensible que aumenta la maniobrabilidad.

CAZOS 250/300/500/400/1000

### datos técnicos

**Profundidad de excavación 2.20m**

peso 1765KG alto 2.30 m ancho 1.28m

**154.84€/día  
laboral**

**opcional**

## 044603. Martillo hidráulico

**49.46€ / día laboral**



## 071246. Miniexcavadora Yanmar VIO-27

- Nivel superior de maniobrabilidad y rendimiento en entornos difíciles
- Cuando el tren de rodaje se extiende, se convierte en una máquina sin radio de desviación y, al retraerse, hasta los espacios más pequeños se vuelven accesibles.
- Las cadenas son más largas de lo normal, lo que aumenta la estabilidad y la suavidad; además, la excavadora ViO10-2A cuenta con una pala plegable y extensible que aumenta la maniobrabilidad.

CAZOS 250/400/800

### datos técnicos

**Profundidad de excavación 2.69m**

peso 2640KG alto 2.53 m ancho 1.54m

**188.17€/día  
laboral**

opcional

## 059040. Martillo hidráulico

**71.51€ / día laboral**



## 064841. Miniexcavadora Yanmar VIO-38

- Nivel superior de maniobrabilidad y rendimiento en entornos difíciles
- Cuando el tren de rodaje se extiende, se convierte en una máquina sin radio de desviación y, al retraerse, hasta los espacios más pequeños se vuelven accesibles.
- Las cadenas son más largas de lo normal, lo que aumenta la estabilidad y la suavidad; además, la excavadora ViO10-2A cuenta con una pala plegable y extensible que aumenta la maniobrabilidad.

CAZOS 250/400/800

### datos técnicos

**Profundidad de excavación 3.31m**

peso 3310 KG alto 2.47 m ancho 1.74m

**143.01€/día  
laboral**

opcional

## 059040. Martillo hidráulico

**71.51€ / día laboral**



## 066438. Miniexcavadora Yanmar VIO-50

- Nivel superior de maniobrabilidad y rendimiento en entornos difíciles
- Cuando el tren de rodaje se extiende, se convierte en una máquina sin radio de desviación y, al retraerse, hasta los espacios más pequeños se vuelven accesibles.
- Las cadenas son más largas de lo normal, lo que aumenta la estabilidad y la suavidad; además, la excavadora ViO10-2A cuenta con una pala plegable y extensible que aumenta la maniobrabilidad.

CAZOS 300/600/1400

### datos técnicos

**Profundidad de excavación 3.55m**

peso 4770KG alto 2.54 m ancho 1.97m

**243.01€/día  
laboral**

opcional

## 065861. Martillo hidráulico

**93.55€ / día laboral**

# miniexcavadora



## 064841. Miniexcavadora Yanmar VIO-82 C/AIRE

- Nivel superior de maniobrabilidad y rendimiento en entornos difíciles
- Cuando el tren de rodaje se extiende, se convierte en una máquina sin radio de desviación y, al retraerse, hasta los espacios más pequeños se vuelven accesibles.
- Las cadenas son más largas de lo normal, lo que aumenta la estabilidad y la suavidad; además, la excavadora VIO10-2A cuenta con una pala plegable y extensible que aumenta la maniobrabilidad.

CAZOS 400/600/1400

### datos técnicos

**Profundidad de excavación 4.15m**

peso 8400KG alto 2.78 m ancho 2.27m

**315.05€/día  
laboral**

opcional

## 069556. Martillo hidráulico

132.26€ / día laboral

# minicargadora

## 071591. Cargadora articulada Yanmar V-8



- La cargadora YANMAR dispone de un pedal de marcha lenta para ajustar continuamente el rendimiento entre la transmisión y los sistemas hidráulicos.

-Gran funcionalidad, facilidad de mantenimiento, servicio y respeto al medio ambiente.

-La estructura especial del bastidor trasero y el motor montado en línea, garantizan el mejor acceso a todos los puntos de servicio y mantenimiento.

-El enganche rápido hidráulico en combinación con la tercera botella (circuito hidráulico auxiliar) permite cambiar y operar con diferentes implementos

### datos técnicos

**Altura descarga 2.45 m**

peso 4350KG alto 2.46 m ancho 1.62m largo 4.8 m

**220€ /día laboral**

opcional

## 071596. Pinza Portapalets

52€ / día laboral

opcional

## 058670.Desbrozadora frontal

78€ / día laboral

## 071591. Mini-cargadora articulada Avant 750



- es la herramienta perfecta para la limpieza de calles y otras tareas de mantenimiento de propiedades en calles estrechas y patios en las ciudades, levantar y manipular fardos, etc. en granjas, manipulación de adoquines, movimiento de materiales en obras de construcción, y en muchas otras aplicaciones.

-El sistema hidráulico auxiliar de alto caudal funciona con todos los accesorios Avant, lo que aumenta aún más la versatilidad de la máquina.



**Carga 1100 kg**

### datos técnicos

peso 435KG alto 2.8 m ancho 1.30m largo 4.8 m

**190€ /día laboral**

opcional

## 068237. Desbrozadora

76€ / día laboral

opcional

## 067254. Barredora

39€ / día laboral

opcional

## 069400. Destoconadora

76€ / día laboral

broca 350



## 008896. Dumper D-150 AHG *descarga giratoria*

- Producto altamente polivalente y con excelente relación entre capacidad de carga (1.500 kg) y potencia (15.6 kW).
- Destaca por su capacidad de combinar fuerza y robustez con unas medidas muy reducidas, sin duda es la mejor combinación de su segmento.
- Confortable y ergonómico es un producto de fácil conducción y excelente maniobrabilidad.



1500 15,6 1480 H-4x4

### datos técnicos

peso 1200kg alto 2.10m ancho 1.56m

43€/día laboral



## 053905. Dumper D-150 AHA *descarga frontal*

- Producto altamente polivalente y con excelente relación entre capacidad de carga (1.500 kg) y potencia (15.6 kW).
- Destaca por su capacidad de combinar fuerza y robustez con unas medidas muy reducidas, sin duda es la mejor combinación de su segmento.
- Confortable y ergonómico es un producto de fácil conducción y excelente maniobrabilidad.



1500 15,6 1480 H-4x4

### datos técnicos

peso 900kg alto 2.10m ancho 1.56 m

36€/día laboral



## 072047. Dumper D-100 AHG *descarga giratoria*

- Sus reducidas dimensiones exteriores lo convierten en la opción perfecta para trabajar en espacios pequeños y angostos.
- De gran maniobrabilidad, permite trabajar y circular sin dificultad en zonas urbanas y edificios en rehabilitación.
- A pesar de su reducido tamaño cuenta de una carga máxima de hasta 1.000kg.



1000 15,6 1100 H-4x4

### datos técnicos

peso 1300kg alto 1.95 m ancho 0.99 m

43€/día laboral



## 051221. Dumper D-201 RHSX4 *descarga frontal*

- Gran confort y seguridad en la conducción gracias a la caja hidrostática.
- Posibilidad de incorporar un segundo asiento para acompañante.
- Tracción permanente 4x4 AUSA Compen® System.
- Pendiente superable del 35%
- Mecánica sencilla con un bajo coste de mantenimiento.



2000 22,7 1750 H-4x4

### datos técnicos

peso 1600kg alto 2.72 m ancho 1.85 m

87€/día laboral



## 071262. Dumper D-350 AHG *descarga giratoria*

- Potente y robusto se convierte en la alternativa más equilibrada entre capacidad de carga, volumen y capacidad todo terreno.
- Facilidad de uso además de un gran confort en la conducción.



3500 32,8 1850 H-4x4

### datos técnicos

peso 1600kg alto 2.72 m ancho 1.85 m

103€/día laboral



## 052422. Dumper D-450 AHG *descarga giratoria*

- Especialmente recomendado para transportar grandes cantidades de carga.
- Es el Dumper más grande de esta línea y está especialmente conceptualizado para trabajos de gran envergadura sobre todo tipo de terrenos.
- Reducidos costes de mantenimiento.

4500	32,8	1870	H-4x4

### datos técnicos

peso 2970kg alto 2.58m ancho 1.85m con pala 3.98

110€/día laboral



## 050838. Dumper D-601 AHG *descarga giratoria*

- Reducido consumo de combustible y bajas emisiones gracias a los sistemas ECO Mode y Smart Stop.
- El sistema Hill Holder proporciona un importante plus de seguridad para el operario y su entorno.
- El potente motor y el diferencial autoblocante en ambos ejes aportan una gran fuerza de tracción.

6000	55,4	2210	H-4x4

### datos técnicos

peso 4380kg alto 3.00m ancho 2.19 m con pala 4.61 m

123.5€/día laboral



## 069255. MiniDumper C08 POWER

- Ideal para espacios reducidos como jardines o trabajar con volquetes, e incluso para trabajos en interiores.
- Equipado con un pequeño círculo de giro, por lo que es totalmente maniobrable.
- Sus rodillos oscilantes le permiten afrontar terrenos accidentados con una carga estable de hasta 800 kg.

diesel 8.7 cv

### datos técnicos

peso 560kg alto 1.33m ancho 0.83 m largo 2.15m altura en descarga 1.50 m

72€/día laboral



## 056305. Carretilla TAILFIT FPD-95 PLUS

TODO CAMINO

- Proporciona mayor seguridad en las aplicaciones más desafiantes
- Respetuosa con el medio ambiente con reducido consumo y bajas emisiones



2500kg máx.

### datos técnicos

peso 4150kg alto 4.55m ancho 1.66m

72€/día laboral

## 008910. Carretilla TAILFIT FPD-95

INDUSTRIAL

- Proporciona mayor seguridad en las aplicaciones más desafiantes
- Respetuosa con el medio ambiente con reducido consumo y bajas emisiones



2500kg máx.

### datos técnicos

peso 3800kg alto 4.55m ancho 1.31m

72€/día laboral

## 058530. Carretilla TAILFIT FD-30

INDUSTRIAL

- Proporciona mayor seguridad en las aplicaciones más desafiantes
- Respetuosa con el medio ambiente con reducido consumo y bajas emisiones



3000kg máx.

### datos técnicos

peso 3800kg alto 5.00m ancho 1.31m

82€/día laboral

# transpaleta



carga máx. 2500KG

049326. almacén

9.11€/día  
laboral



carga máx. 1500KG

049326. obra TH-1500

10.28€/día  
laboral

## Bomba sumergible monofásica

tiempo mínimo alquiler 5 días naturales



17.51€/día natural

061675.Wacker Neuson  
PS2/500

datos técnicos

0.68 CV 220 L/minuto 11mt



18.54 €/día natural

063670.Wacker Neuson  
PS2/800

datos técnicos

1 CV 310 L/minuto 15 mt



20.60 €/día natural

060651.BOMBA  
SUMERGIBLE 3082

datos técnicos

2 CV 1,5 kw

## Bomba sumergible trifásica

tiempo mínimo alquiler 5 días naturales



22.65€/ día natural

064360.Wacker Neuson  
PS2/2203

datos técnicos

3 CV 500 L/minuto 26 mt



27.80 €/día natural

064358.Wacker Neuson  
PS3/3703

datos técnicos

5 CV 450 L/minuto 36.5 mt



30.90 €/ día natural

064362.Wacker Neuson  
PS3/5503

datos técnicos

7.5 CV 1100 L/minuto 32 mt



30.90 €/ día natural

056135.Tsurumi Neuson  
KTV3-55

datos técnicos

400 V 20 mt



47.35 €/ día natural

.Sumergible lodos  
c/removedor

datos técnicos

5.5 CV 4 KW

## Motobomba

*tiempo mínimo alquiler 5 días naturales*



Estas ligeras bombas pueden trabajar hasta 210 gpm (795 l/m) y con sólidos de hasta 25 mm, y son ideales para el desagüe general de excavaciones, sótanos inundados, pozos, bóvedas de servicios, trabajos de minería, piscinas, lagos y bodegas de barcas o cualquier lugar donde no deba haber agua.

**25.75€ /día laboral**

### datos técnicos

700 L/min 30 mt



## Manguera impulsión

*tiempo mínimo alquiler 5 días naturales*



0.30€/ día natural

061716.Manguera 2"



0.40€/ día natural

062540.Manguera 3"



0.50€/ día natural

061416.Manguera 4"



0.85€/ día natural

064115.Manguera 6"

### Accesorios

Abrazadera fleje

0.03€ / día natural min 5 días



Tubos de empalme

0.03€ /día natural mín 5 días



## 072225. Wacker Apisonador Vibración BS-60-40I (rana)



- Arranque rápido gracias a la pequeña bomba del carburador
- Golpes potentes para suelos pesados y cohesivos
- Protección de falta de aceite integrada con detención automática en caso de que el motor arranque con un nivel de aceite insuficiente



72 kg

### datos técnicos

26.5 mm x 380mm

29.26€ /día laboral

## 056416. Wacker Plancha Vibrante BPU 2540 A



- Extremadamente resistente incluso con las más altas exigencias
- Trabajo preciso y sin esfuerzo gracias a la amortiguación de la empuñadura y a la tracción lateral integrada.
- Transporte seguro mediante mecanismo de bloqueo automático y sin holgura de la barra de mando.



145 kg

### datos técnicos

700 mm x 40mm

32.22€ /día laboral

## 057073. Bandeja Husqvarna Base Cuadrada LX95



- Más seguro
- Gran maniobrabilidad.



99 kg

35€ /día laboral

## 074443. Bandeja Bandeja Vibrante Reversible Compactadora Husqvarna LG 204 DIESEL



- La Bandeja Vibrante Reversible Compactadora Husqvarna LG 204 es un compactador de placa reversible ligero, potente y compacto; se ha desarrollado para llevar a cabo trabajos pequeños en vías de acceso y senderos, zanjas angostas y domicilios particulares



251 kg

44.89€ /día laboral

## 008953. Wacker Plancha vibradora WP1550 AW



- Los cantos redondeados y cónicos minimizan la formación de cantos no deseados al girar la placa base y proporcionan una superficie suave.
- Excelente maniobrabilidad y estabilidad durante el funcionamiento lateral gracias a las empuñaduras adicionales del marco de protección.



90 kg

### datos técnicos

50 cm x 58 cm

30.4€ / día laboral

## 008948. Vibrador de rodillos para baldosas



- Maquina para vibración de pavimentos cerámicos colocados con adhesivo de mortero cementoso.
- Permite gracias a la acción de sus 10 rodillos nivelar y asentar la piezas cerámicas substituyendo a los golpes empleados con la maza de goma.



50 kg

### datos técnicos

51 cm x 46 cm

21.02€ / día  
laboral

## 008948/071467/065374. Rodillo vibratorio doble



- El exclusivo diseño compacto permite proyecciones poco sobresalientes a ambos lados del rodillo.
- La transmisión totalmente hidrostática elimina componentes mecánicos, reduciendo de esta manera la necesidad de mantenimiento y aumentando la confiabilidad del equipo



50 kg

### datos técnicos

51 cm x 46 cm

55.57€ / día  
laboral

## 008954/049661. Rodillo articulado RD-25 con conductor



- Simplifica el trabajo dando una mayor compactación en áreas y superficies en longitudes amplias.




2700 kg

### datos técnicos

1.825 x 1.035 x 2.300

157.95€ / día  
laboral

Dentro de la gama de alquiler de encofrado , ponemos a disposición de nuestros clientes un servicio integral, desde el diseño del plano, hasta la recogida del material en obra.




diseño de estructura

## Sistema Fenólico

Ponemos al alcance de nuestros clientes un sistema de calidad. Soluciones que se pueden adaptar a cualquier exigencia, condición de obra y uso, para realizar paredes de cualquier dimensión, conjugan calidad, versatilidad de los accesorios y duración, según los altos estándares de seguridad de la obra.



panel fenólico 3x1



## Sistema Tablero de Madera

**\*tiempo mín. alquiler 10 días naturales**

Los encofrados de madera son los moldes en los que se realiza el vaciado in situ del hormigón en masa hasta que éste fragüe. Disponemos de tablero tri-capa de gran resistencia.



**panel tri-capa**

009114	tablero tri-capa 1970 x 500 mm	0.35€ día natural
009109	tablero tri-capa 970 x 500mm	0.18€ día natural

### Accesorios

009097	tensor	0.06€ día natural
009096	llave tensora	0.55e día natural
045057	pasador nº2	0.03€ día natural
045928	pasador nº1	0.03€ día natural



**viga madera habe-20**

064253	VIGA MADERA HABE-20 4900 MM.	0.40€ día natural
061226	VIGA MADERA HABE-20 2450 MM.	0.04€ día natural
069419	pasador nº2	0.08€ día natural



049199	moldura con escuadra avisagrada 3000 x 300	0.08€ día natural
048665	moldura con escuadra avisagrada 1000 x 300	0.08€ día natural
048664	moldura con escuadra avisagrada 2000 x 300	0.08€ día natural

## Sistema Metálico

Encofrado de placas para la realización tanto de pilares cuadrados como rectangulares.



[solicita tu presupuesto](#)



## Puntales

*tiempo mínimo alquiler 30 días naturales*



009088  
puntal 0.85m - 1.40m

0.03€/día natural

009089.  
puntal 1.65m - 3.10m

0.03€/día natural

009090  
puntal 2.14m - 4.00m

0.03€/día natural

009091  
puntal 3.50 m - 5.20m

0.06€/día natural


009092  
puntal 3.5 m - 6.00m

0.15€/día natural



# Entibación de zanja

tiempo mínimo alquiler 10 días naturales



Versátil sistema de entibación modular con el que se obtiene un óptimo resultado en zanjas de medianas dimensiones y sin cargas laterales de entibación.

Gracias a su poco peso la manipulación resulta sencilla con lo que el rendimiento diario es muy alto.



7.72€/día  
natural

044330

módulo alzado M78  
3.01 mX 1.32 m



760 kg



15.22€/día  
natural

044329

módulo base M78  
3.01 m X 2.6 m



1300 kg



0.07€/día  
natural

044333

alargadera 0.55 m

## 053100. Autohormigonera Ausa x 1100 RH

descarga frontal

- Auto hormigonera robusta, funcional, capaz, maniobrable, fácil de conducir y muy segura.
- Se trata de un concepto único con chasis rígido y con cabina avanzada en la posición de carga y descarga.
- Depósito de agua de gran capacidad (400 l.) consiguiendo así una mayor autonomía de trabajo.

### datos técnicos

peso 2900kg alto 2.48 m ancho 2.38m largo 4.18 m

168€/día laboral



## Hormigonera Umacon Serie U

Con un diseño reconocible que destaca por su eficiencia, estos versátiles aparatos incluyen motores con silent-blocks, que reducen su vibración y los hacen más silenciosos. Esta cualidad da la opción de elegir entre un modelo a gasolina, diésel o eléctrico, según las necesidades



13.81€/día  
laboral

044562  
hormigonera 140 lt.  
monofásica

14.03€/día  
laboral

048500  
hormigonera 160 lt.

monofásica/ trifásica/ gasolina

14.03€/día  
laboral

009048  
hormigonera 200 lt.

monofásica/ trifásica/ gasolina

16.93€/día  
laboral

009049  
hormigonera 250 lt.

monofásica/ trifásica/ gasolina

16.93€/día  
laboral

013779  
hormigonera 300 lt.

monofásica/ trifásica/ gasolina

## Cubo de Hormigón

\*tiempo mínimo 5 días laborales

5.11€/día  
laboral

050030  
doble vertido 350lt.

6.28 €/día  
laboral

009095  
doble vertido 500 lt.





## 052550. Vibrador Dingo Enar

- Vibrador de hormigón portátil eléctrico.
- Asas diseñadas para proteger el perímetro del motor frente a impactos.
- 18000 RPM

10.51€/día laboral

aguja 48 mm

### datos técnicos

peso 5.4 kg alto 2.44 m ancho 3.45 m largo 2.29 m



## 067093. VIBRADOR ALTA FRECUENCIA MONOFASICO WACKER IRFU 45/230

- la principal característica de los vibradores internos de alta frecuencia de la serie IRFU es que simplemente tienen que conectarse a una alimentación eléctrica monofásica y ya están dispuestos para el funcionamiento.

26.88€/día laboral

aguja 65 mm

### datos técnicos

peso 12 kg cable 10 mts



## 008966. Convertidor AFE 2000 M

- Convertidor de alta frecuencia para vibrador de hormigón con motor interno.
- Convertidores con inducido magnético, sin escobillas.
- Carcasa antichoque en fibra de alta resistencia, resistente a impactos y salpicaduras.
- Interruptor de protección térmica de serie, impide calentamientos excesivos.

14.03€/día laboral

cable alimentación 5 mts

opcional

## 008967. Aguja 50mm

12.84€ / día laboral

opcional

## 045070. Aguja 65mm

17.56€ / día laboral



## 067093. Mezclador mortero 1600 Ergomax c/varilla

- Mezclador eléctrico de morteros de gran potencia: 1600 W.
- Doble aislamiento.
- Caja reductora con 2 velocidades (1ª 0-580 r.p.m. / 2ª 0-800 R.p.m.).
- Interruptor progresivo (regulación de R.P.M.).

23.86€/día laboral

## 008962. Vibrador gasolina VGH-1



- Motores sobre dimensionados para trabajos intensos en obra.
- No precisa conexión eléctrica
- Bastidor de acero antigolpes.

15.17€/día laboral

## 008963. Vibrador neumático PNU-40



- Válvula accionada por sistema de leva que no precisa mantenimiento.
- Fácil manipulación, funcionando en ambos sentidos de giro.
- Optimización de la frecuencia y amplitud para la correcta compactación del hormigón.

60.8€/día laboral

## 048714. Regla vibrante Huracan GH-2000



- Perfil de aluminio de 2 a 5 metros.
- Fuerza de las excéntricas regulable en 4 posiciones para adaptarse a la longitud del perfil y al espesor de hormigón a vibrar.
- Motor separado del suelo que evita salpicaduras y reduce el riesgo de suciedad.

gasolina

longitud 2 mts

44.32€/día laboral

## 048190. Regla vibrante oscilante QZ



- Regla vibrante oscilante para hormigón.
- Perfil curvo, especialmente diseñado para empuje y arrastre del hormigón.
- La planitud y el acabado conseguido en la solera hacen innecesaria la función del talochado posterior.

eléctrica

longitud 2 mts

44.32€/día laboral

# Cortadora y Fresadora



## 048982. Cortadora pavimento

- Compacta, resistente, adecuado para obras.
- Mangos antivibración, altura regulable para un trabajo ergonómico.
- Reducción continua mediante rueda manual

profundidad 190 mm

49.15 € /  
día laboral



## 048982. Cortadora pavimento avance automático

- Compacta y autopropulsada cortadora de suelo con motor de gasolina ideal para el corte de asfalto y hormigón.
- Su óptima transmisión de potencia lo hace ideal para trabajos exigentes a pesar de su tamaño compacto.

profundidad 200 mm

61.93€ /  
día laboral



## 069363. Cortadora manual Husqvarna K 970 16"

- Robusta, fiable, ligera y potente
- Soporta cambios climáticos y alteraciones en el combustible

potencia 3700 w

29.26€ /  
día laboral

### Accesorios

hasta 300mm	11.70€
desde 350 mm	17.56€



## 059796. Columna perforadora DS450

- Es una elección ideal para perforaciones medias de hasta 350 mm de diámetro.
- El motor se maneja fácilmente y cuenta con varias características ergonómicas que facilitan la perforación y el montaje.
- Adecuado para la evacuación del agua, la ventilación, la perforación en ángulo y la perforación por puntos.

87.78€ /  
día laboral

### Accesorios

051837	CORONA VARIOS DIÁMETROS	35.11€
--------	-------------------------	--------

## Pulidora Monoplato



- PG 280 es una máquina de preparación y acabado de suelos con un único disco que puede usar rápidamente para pulir los bordes por ambos lados.
- Remueve de manera eficiente adhesivos, pintura, resina epoxi y masilla. Cuenta una anchura de pulido de 280 mm es adecuada para pequeñas y medianas superficies de cemento

058834.  
monofásica

95.70€/día  
laboral

058834.  
trifásica

95.70€/día  
laboral

## 071446. Fresadora - amoladora PG530



- Sistema planetario de tres cabezales, con control de velocidad e inversión de giro.
- Excelente para la remoción, preparación, reparación y pulido a espejo de pisos de hormigón HiPERFLOOR® de Husqvarna.
- Indicada para superficies mayores a 500 m2

189.50€/día  
laboral

## Accesorios

058840

segmento hexagonal

2.00€

## 067025. Aspirador Milwaukee AS 300



- Arranque suave.
- Conexión automática cuando se conecta a una herramienta.
- Filtro lavable y duradero.
- Pack antiestático para prevenir calambrazos provocados por electricidad estática.
- Enchufe con conexión/desconexión automática cuando se utiliza con herramientas eléctricas.
- Sistema de limpieza de filtro automática.

20.50€/ día  
laboral

## 050465. Fresadora suelo CG 200

gasolina



- La fresadora de suelo CG 200 es una fresadora altamente productiva, orientada al tratado, cuidado y mantenimientos de suelos.
- Diseñada para remover superficies de hormigón con mayor rapidez y agresividad, además, incluye remoción de revestimientos (masillas y elastómeros, etc) fresado ligero, ranurado y texturizado de vías peatonales para crear superficies anti-resbaladizas, remoción de materiales peligrosos, nivelación de superficies y juntas de hormigón desalineadas, manijas ergonómicas y equipadas con sistemas antivibración, brindando al operario una mayor comodidad y confort y reduciendo el esfuerzo necesario por parte de este al mínimo

103.00€/ día  
laboral



# Trabajo en altura

## Plataforma motorizada PEC120.

tiempo mín. alquiler 1 mes



**OPCIONAL**  
\*consulta condiciones



**072287**  
**plataforma monomastil**

Longitud máx.9.89 m  
Carga máxima 1600 kg



**OPCIONAL**  
\*consulta condiciones




**068896**  
**plataforma bimastil**

Longitud máx.30.27 m  
Carga máxima 3700 kg

## Andamio colgante motorizado Aluminio

tiempo mín. alquiler 1 mes



\*consulta condiciones





## 074502. Andamio MiTower PLUS

**aluminio de alta resistencia**

- su principal característica es la ligereza.
- mayor resistencia en las uniones frente a otros andamios de aluminio soldados.
- rapidez de montaje, reducción de lesiones y esfuerzo físico.
- reducción de costes en mano de obra y transporte.

### datos técnicos

75x155 cm 4.2 mts

36€/día natural



## 072583. Torre andamio galvanizado EN- 12810

**tiempo mín. alquiler 20 días naturales**

torre andamio

### datos técnicos

3m X 1m X 2m +1m 330kg

4€ / día natural

torre andamio

### datos técnicos

3m X 1.5 m X 3m +1m 549kg

6.28€/día natural

torre andamio

### datos técnicos

2m X 1.5 m X 3m +1m 454kg

5.72€/día natural

torre andamio

### datos técnicos

3m X 2 m X 4m +1m 736kg

8.56€/día natural



**tecnología demolición y corte**



## 067571.Martillo demoledor Wacker EH75

- Este martillo de **25 kg** es único en el mercado debido a su fuerza de impacto y la ligereza para utilizarlo.
- Este martillo ofrece una excelente amortiguación de vibración en las bajas vibraciones de mano-brazo.

 **25 kg**  **3800 W**

**58.52**  
€/día laboral



## 073671.Martillo demoledor Milwaukee K2500 H

- El martillo proporciona 64 julios de energía de impacto para las aplicaciones de demolición más duras.
- El motor sin escobillas permite el máximo tiempo de funcionamiento entre los intervalos de servicio.

 **25.7 kg**  **3800 W**

**58.52**  
€/día laboral



## 073157.Martillo demoledor Hilti KTE2000 H

- Herramienta de bajo peso que ofrece un alto rendimiento de demolición para tareas de demolición de suelos
- Sistema de reducción activa de la vibración (AVR) que reduce el cansancio e incrementa la productividad diaria

 **14.5 kg**  **2100 W**

**58.52**  
€/día laboral

## 047175.Martillo picador Milwaukee 900k

- Diseño de motor en línea para un trabajo más agradable en una posición de trabajo natural y vertical.
- Electrónica DIGITRONIC® de alta calidad para una alineación perfecta de la velocidad de carrera y la velocidad para cada trabajo de taladrado y corte.

 **11 kg**  **1600 W**

**31.59€**  
/día laboral

## 073159.Martillo picador Hilti TE800

- Martillo rompedor de alto rendimiento y robusto para trabajar en paredes y suelos, con poca vibración y larga vida útil
- Dirección de trabajo: Muro, Forjado

 **10.6 kg**  **1850 W**

**31.59€**  
/día laboral

## 052940. Martillo picador Milwaukee K500

- ARRANQUE SUAVE ELECTRÓNICO - para un comienzo de taladrado / cincelado preciso.
- DIGITRONIC - ELECTRÓNICA DE ONDA COMPLETA, mantiene el rendimiento bajo carga. Adecuado para trabajar con generadores.



 **6.3 kg**  **1500 W**

**31.59€**  
/día laboral

## 052250. Martillo combinado Milwaukee K950

- SISTEMA ANTI-VIBRATORIO - las vibraciones se reducen significativamente, menor tensión en las juntas, para un manejo más confortable
- DIGITRONIC - ELECTRÓNICA DE ONDA COMPLETA, mantiene el rendimiento bajo carga. Adecuado para trabajar con generadores.



 **11.8 kg**  **1700 W**

**33.35€**  
/día laboral

## 052250. Martillo combinado Milwaukee K545S

- SISTEMA ANTI-VIBRATORIO - las vibraciones se reducen significativamente, menor tensión en las juntas, para un manejo más confortable
- DIGITRONIC - ELECTRÓNICA DE ONDA COMPLETA, mantiene el rendimiento bajo carga. Adecuado para trabajar con generadores.



 **6.7kg**  **1300 W**

**33.35€**  
/día laboral

## 073156. Martillo combinado Hilti TE50

Equipado con un nuevo mandril más robusto y ergonómico, el martillo combinado TE 50-AVR ofrece 3 uniones:

Perforación con cincelado.      Cincelado.      Rotación del mandril.

El sistema de desacoplamiento más robusto incrementa el rendimiento a la hora de realizar perforaciones de gran diámetro y ofrece una resistencia al uso excepcional.



 **6.1kg**  **1050 W**

**33.35€**  
/día laboral

## 073156. Martillo picador Hilti TE500

- Potente martillo perforador SDS Max (TE-Y) para tareas muy pesadas de perforación y cincelado en hormigón.
- Cable de alimentación desmontable, que facilita y agiliza la sustitución de cables dañados o rotos en el lugar de trabajo



 **5.6kg**  **1100 W**

**31.59€**  
/día laboral

# martillos eléctricos

## 073155. Martillo combinado Hilti T30

- Mandriles de cambio rápido: cambio de brocas rápido y sin necesidad de ninguna herramienta.
- Equilibrio perfecto, peso reducido y diseño compacto para trabajar de la forma más cómoda posible

 4.2 kg  1010 W


19.89€  
/día laboral

## 047096. Martillo combinado Milwaukee PLH32


- Martillo combinado. ideal para taladrar hasta 32 mm en hormigón
- FIXTEC sistema de cambio rápido de herramientas SDS Plus Broca, electrónica, parada de impacto para taladrar en madera y metal, parada de giro para trabajar cincel

 3.6 kg  900 W

19.89€  
/día laboral

  
072626.  
puntero

0.70€/día  
laboral

  
072624.  
cincel

0.70€/día  
laboral

# martillos neumáticos

## 008868. Martillo picador

- Diseñado para demolición de hormigón, minería.

 8 kg

9.75€  
/día laboral

## 068043. Martillo rompedor

- ideado para demolición en trabajos de mantenimiento o generales.
- diseñado para obras públicas, levantamiento de arquetas y aperturas de zanjas.

 28 kg

12.35€  
/día laboral

## 047269.Amoladora Milwaukee AG200



- Cabezal metálico liso y compacto para una excelente visibilidad de la pieza de trabajo, profundidad de corte optimizado y trabajo en zonas limitadas.

- Función de relé de baja tensión que previene automáticamente del arranque accidental tras una caída de tensión

 **2000 W disco 230**

**11.70€**  
/día laboral

## 050808.Amoladora Milwaukee AG800



- Cabezal metálico liso y compacto para una excelente visibilidad de la pieza de trabajo, profundidad de corte optimizado y trabajo en zonas limitadas.

- Función de relé de baja tensión que previene automáticamente del arranque accidental tras una caída de tensión

 **2000 W disco 115**

**11.08€**  
/día laboral

## Mesa tronzadora



madera

**14.03 €/día**  
laboral

**008889**

**monofásica/trifásica**



ladrillo/terrazo

**16.63 €/día**  
laboral

**049781**

**monofásica/trifásica**

## Rozadora



**046294.**

**Rozadora 1800 w**

**22.73 €/día**  
laboral



**060527.**

**Rozadora 1800 w**

**22.73 €/día**  
laboral



**064271.**

**Rozadora 2150 w**

**22.73 €/día**  
laboral



# Aspirador

## Aspirador Baier



61l/ seg

18.18€

74 l/ seg

18.18€

## Aspirador Husqvarna



DC3000

18.18€

S26

18.18€

## ASPIRADOR VC 40L-X



- Aspirador universal con limpieza automática del filtro para utilización en seco y en húmedo, clase L

Motor de flujo de aire solo: 74 l/s

Flujo de aire en el extremo de la manguera: 39 l/s

Vacío máx.: 24,5

18.18 €  
/día laboral

# Lijadora

## 053362.Lijadora Hilti DWS 225



- Lijadora de tabique seco orbital aleatoria con motor sin escobillas de velocidad variable y sistema de extracción de polvo



3.5 kg

31.59 €  
/día laboral

## 0062903.Lijadora telescópica 500w

- Lijadora electroportátil fabricada con una lanza flexible y "telescópica" que permite acceder con facilidad a techos y paredes de gran altura, (hasta 3 metros), eliminando la utilización de otros medios auxiliares, como escaleras, borriquetas o andamios.



4.9 kg

31.59 €  
/día laboral

Disponemos de equipos concretos y adaptados al mundo empresarial ofreciendo una gran diversidad de máquinas.

**01. Elevación y movimiento de cargas,** gran variedad de maquinaria para el traslado de cargas

**02. Torres de andamio,** Nuestra torre de andamio MiTower se caracterizan por su gran resistencia y reducido peso, lo que permite una cómoda y fácil manipulación.

**03. Sistemas de señalización y delimitación,** distintos tipos de vallas para proporcionar la delimitación del espacio necesaria.

**04. Equipos de topografía,** En topografía disponemos de un gran número de equipo que forma parte de los instrumentos para hacer mediciones.



## 056305. Carretilla TAILFIT FPD-95 PLUS

TODO CAMINO

- Proporciona mayor seguridad en las aplicaciones más desafiantes
- Respetuosa con el medio ambiente con reducido consumo y bajas emisiones



2500kg máx.

### datos técnicos

peso 4150kg alto 4.55m ancho 1.66m

72€/día laboral

## 008910. Carretilla TAILFIT FPD-95

INDUSTRIAL

- Proporciona mayor seguridad en las aplicaciones más desafiantes
- Respetuosa con el medio ambiente con reducido consumo y bajas emisiones



2500kg máx.

### datos técnicos

peso 3800kg alto 4.55m ancho 1.31m

72€/día laboral

## 058530. Carretilla TAILFIT FD-30

INDUSTRIAL

- Proporciona mayor seguridad en las aplicaciones más desafiantes
- Respetuosa con el medio ambiente con reducido consumo y bajas emisiones



3000kg máx.

### datos técnicos

peso 3800kg alto 5.00m ancho 1.31m

82€/día laboral

# transpaleta



carga máx. 2500KG

049326. almacén

9.11€/día  
laboral



carga máx. 1500KG

049326. obra TH-1500

10.28€/día  
laboral



## 074502. Andamio MiTower PLUS

**aluminio de alta resistencia**

- su principal característica es la ligereza.
- mayor resistencia en las uniones frente a otros andamios de aluminio soldados.
- rapidez de montaje, reducción de lesiones y esfuerzo físico.
- reducción de costes en mano de obra y transporte.

### datos técnicos

75x155 cm 4.2 mts

36€/día natural



## 072583. Torre andamio galvanizado EN- 12810

**tiempo mín. alquiler 20 días naturales**

torre andamio

### datos técnicos

3m X 1m X 2m +1m 330kg

4€/ día natural

torre andamio

### datos técnicos

3m X 1.5 m X 3m +1m 549kg

6.28€/día natural

torre andamio

### datos técnicos

2m X 1.5 m X 3m +1m 454kg

5.72€/día natural

torre andamio

### datos técnicos

3m X 2 m X 4m +1m 736kg

8.56€/día natural

### 056707. Valla de chapa metálica opaca

Vallado muy práctico para cerramientos temporales

2 x 1 m



opcional  
\*consulta condiciones

0.267€/día laboral

### 009056. Valla de obra

Valla de obra indicada para el cerramiento de paso a instalaciones

3,5 x 1,9 m

009057.pie de cemento 0.08€/ día laboral

0.389€/día laboral

### 046429. Valla polietileno con reflectante

- Ideal para delimitar zonas

- Fabricadas en polietileno mediante la técnica de Rotomoldeo, proporcionando una mayor durabilidad en el producto.

-Máxima seguridad en todas sus piezas, gran resistencia a la intemperie

2x1 m con pie lastrado

0.533€/día laboral

### Señales de obra Ø60- Ø70

1.4€/día natural

### Señales de obra Ø90

1.51€/día natural

### 0409136. TRÍPODE PARA SEÑAL

0.32€/día natural



045952. SEÑAL DIRECCIONAL 1650X450 TB2

3.71€/día natural

009121. BALIZA LUMINOSA

\*no incluye pila



3.06€/día natural

045556. cascada luminosa

\*no incluye pila



4.19€/día natural



009124

cono reflectante 50 cm

0.43€/día natural

050993

cono reflectante 75 cm

0.48€/día natural



059265 barrera New Jersey 120x80x40 rojo

0.43€/día natural

059266 barrera New Jersey 120x80x40 blanco

0.43€/día natural



009139. Semáforo 2 ud

\*no incluye instalación

41.94€/día natural



050922. Muñeco señalista autónomo

21.18 €/día natural



## 049937. LASER TOPCON RL-H3C

- Operativo con un sólo botón
- Auto nivelación extremadamente rápida
- Receptor LS-70 C

rango operatividad 150m de radio

33.50 €/día laboral

## 051404. LASER GEOMAX ZONE 20HV



- Láser giratorio multifunción perfecto. Horizontal y vertical de alta calidad. Firme, robusto y muy fiable, y de largo alcance.
- Última tecnología en rayo láser, batería de litio, y cuenta con una alta protección IP67.
- Incluye control remoto de largo alcance para realizar alineaciones y ajustes en cualquier condición de trabajo.

rango operatividad 900m diámetro

33.50 €/día laboral

## 045382. LASER PARA TUBERÍAS DG711



- Completamente impermeable.
- Con un amplio rango de grado auto nivelado.

rango operatividad 150m

44.50 €/día laboral

## 053945. GPS GNSS ZENITH 40



- El receptor Zenith 40 garantiza un flujo de trabajo a medida de sus necesidades gracias al software X-PAD más avanzado del sector, con un enfoque centrado en el usuario, o la flexibilidad de cargar su propio software de cualquier controladora de campo, como es en nuestro caso el software de Carlson SurvPC.

130.00 €/día laboral

# equipos de topografía



## 052595. LASER TOPCON RL-H1SA

- Operativo con un sólo botón
- pendientes -5% + 10%

44.0 €/día laboral



\*Incluye LS-70B

rango operatividad 770m



## 052898. RECEPTOR MAQUINARIA BULLSEYE 3

- La indicación de inclinación de la hoja incorporada ayuda al operador a mantener la hoja nivelada o el brazo vertical para aumentar la producción y la precisión.
- Tres precisiones seleccionables para cada ubicación en pendiente y hasta seis canales de información de pendiente más indicadores direccionales fuera del haz

25.5 €/día laboral

rango recepción 200 m

# equipos para obras subterráneas

## 051624. DOSIFICADOR DE FIBRAS DE ACERO

- Dosificador de fibras de acero/plástica para reforzado de hormigón.

1287.0 €/día laboral



no incluido



1500kg

datos técnicos

2.35 mx 2 m 2.025m altura



## 059484. BOMBA ALTA PRESION HIDROELECTRICA MOD.EMI-I-350-III



- equipada por válvula de paso, manómetro de la bomba y por filtro del agua de entrada.
- la propulsión se efectúa por medio del electromotor asíncrono de tres fases por medio de polea de transmisión



**118 kg**



**10 cv**

\*El Tiempo de hinchado 45 SEG.  
bulón MIDI(160 KN) de L=4,00 metros a 260 bar.

**575.0 €/día laboral**

## 053705. EQUIPO DE TRACCIÓN PARA BULONES MOD. EMI-PT30



- equipo para verificar la resistencia a tracción de todo tipo de bulones de anclaje.
- está diseñado para su utilización en cualquier tipo de situación, tanto galería subterránea, como exteriores en anclajes singulares.



**48.8 kg**

**560.0 €/día laboral**

¡Diferénciate de la competencia!

El deporte siempre ha formado parte de nuestras vidas: somos deportistas, aficionados, organizadores,... y por eso no se nos escapa ningún detalle. Tenemos todos los materiales que necesitas para que tu evento sea único y diferente a todos los demás.

¿Te ayudamos?

**01. Casetas y WC Químico**, dentro de la gama de alquiler, ponemos a disposición de nuestros clientes casetas y wc químico, el complemento perfecto para la organización de espectáculo y eventos deportivos.

**02. Grupos electrógenos**, para iluminar un concierto o un evento deportivo, con nuestra gama de soluciones de iluminación móviles se hará la luz. ofrecemos soluciones de iluminación económicas, fáciles de instalar, transportar y almacenar.

**03. Torre de Iluminación**, estos equipo proporcionan luz artificial en lugares o áreas a las que no llega la red comercial o a los que no puede acceder.

**04. Sistemas de delimitación**, distintos tipos de vallas para proporcionar la delimitación del espacio necesaria.

**05. Sistemas para eventos**, el andamio es una solución óptima para montaje de espectáculos y eventos deportivos.



## Casetas aisladas

tiempo mínimo alquiler 1 mes




160€/mes

008929.caseta 4m

datos técnicos

peso 820 kg largo 4.10m alto 2.35 m ancho 2.55m




230€/mes

008931.caseta 6m

datos técnicos

peso 1210 kg largo 6.00m alto 2.35 m ancho 2.65m



296€/mes

044661.caseta 7.5m


2 despachos y 1 wc

datos técnicos

peso 1600 kg largo 7.50m alto 2.35 m ancho 2.65m

## Casetas sanitarias

tiempo mínimo alquiler 1 mes




10 pax.

142€/mes

008932.  
caseta sanitaria 2.5m

datos técnicos

peso 980 kg largo 2.42m alto 2.35 m ancho 2.56m




25 pax.

206€/mes

047039.  
caseta sanitaria 4m

datos técnicos

peso 1475 kg largo 4.00m alto 2.35 m ancho 2.56m



50 pax.

206€/mes

049693.  
caseta sanitaria 6m

datos técnicos

peso 1800 kg largo 6.00m alto 2.35 m ancho 2.64m

## 065220. WC Químico

tiempo mínimo alquiler 1 mes



- Tanto para exterior como interior.
- Gran resistencia a los elementos.
- Sostenible con el medio ambiente.
- Fácil transporte.
- Inodoro incluido.



peso 118kg

\*Limpieza residuos CONSULTAR

200€/mes

## Generador gasolina



056523.generador  
2200w

15€/día  
laboral



40 kg

060758.generador  
5000w

16.5€/día  
laboral



70 kg

045166.generador  
9000w

19.5€/día  
laboral



90 kg

## Generador diesel insonorizado



Estos generadores se caracterizan por un diseño sencillo y una interfaz intuitiva que simplifican el manejo y el mantenimiento.

064800.generador  
30kv 230/400v

36€/día  
laboral



830 kg

051943.generador  
40kv 220/380v

36€/día  
laboral



920 kg

051944.generador  
100kv 220/380v

61.8€/día  
laboral



1690 kg

# Generador de aire caliente

## 073699. Generador aire caliente Master B3 PTC



- Sistema de calentamiento localizado para los pequeños ambientes industriales, comerciales o residenciales.
- Muy silencioso, ausencia absoluta de humo, olor o condensación, sin consumo de oxígeno y motor dotado de potencia térmica.
- Confortable y ergonómico es un producto de fácil conducción y excelente maniobrabilidad.



peso 3.4 kg 1500-3000w

1.15€/día laboral

## 050731. Generador aire caliente infrarrojo Master Hall 1500



- calefacción radiante sin consumo de oxígeno.
- Sin movimiento de aire, sin polvo
- Sin humos, malos olores o humedad
- Luz de onda corta



peso 4.8 kg 1500w

1.15€/día laboral

## 044682. Generador aire caliente a gasóleo Master B.150 CED



- protección térmica del motor.
- detector de llama
- control llama electrónico.
- fácil manejo



44w

31.67€/día laboral

## 051892. Generador aire caliente infrarrojo Master XL91



- bajo nivel sonoro.
- calefacción radiante.
- control llama electrónico.

28 €/día laboral

## Iluminación

### 068371. Proyector portátil plegable



- Para uso interno y externo IP54.
- 5m de cable H07RN-F3G1 5mm
- Estructura robusta anti impactos

**LED 60W 4000 LÚMENES**

5€/día laboral

### 074792. Focos dual LED c/ trípode



- Ángulo de iluminación 120°
- Diseño compacto
- 5m cable H05RN-F 3G1.0 mm
- Altura máx. trípode 2 mt.

**30000 lúmenes por foco**

3€/día laboral

## 056707. Valla de chapa metálica opaca



Vallado muy práctico para cerramientos temporales

2 x 1 m



opcional  
\*consulta condiciones

0.267€/día laboral

## 009056. Valla de obra



Valla de obra indicada para el cerramiento de paso a instalaciones

3.5 x 1.9 m

0.389€/día laboral

## 046429. Valla polietileno con reflectante



- Ideal para delimitar zonas

- Fabricadas en polietileno mediante la técnica de Rotomoldeo, proporcionando una mayor durabilidad en el producto.

-Máxima seguridad en todas sus piezas, gran resistencia a la intemperie

2x1 m con pie lastrado

0.533€/día laboral

# Sistemas para eventos

El montaje de escenarios, ya sean pequeños o grandes, se adapta a las necesidades del espectáculo, permitiendo así crear diferentes alturas, pasarelas y soportes para los equipos de megafonía e iluminación.



\*montaje de escenario para concierto



\*montaje para evento deportivo

[consulta](#)  
[condiciones](#)



En **Emico**, estamos especializados en alquiler de maquinaria tanto para empresas como para particulares. Gracias a que contamos con un amplio stock de la maquinaria más avanzada del mercado, ofrecemos soluciones con las que poder llevar a cabo todo tipo de trabajos.

**01. Maquinaria Jardinería**, todas las herramientas necesarias para el jardín, mantenimiento forestal y huerto

**02. Mini Excavadora**, Es una maquina compacta, confiable y de calidad. Posee componentes de calidad mundial y con altos índices de rendimiento. Con este equipo pueden realizar excavaciones, romper rocas, perforar, agarrar y limpiar zanjas

**03. Mini cargadora**, puede realizar grandes trabajos en espacios cerrados, excelente tracción y capacidad de elevación. Realiza múltiples trabajos: zanjar, excavar, transportar materiales, demoler, entre otros.



## 063573. Desbrozadora Husqvarna 555RXT

Husqvarna 555RXT es una desbrozadora potente para las condiciones más exigentes. El motor proporciona potencia, rápida aceleración y una excelente economía de combustible. La longitud del tubo y el engranaje angular de 35 grados simplifican el trabajo. Vibraciones muy bajas gracias al LowVib®

46.74€ /día  
laboral



## 069680. Biotrituradora Greenmech Arborist 150

. Lleva sistema de control de potencia "No-Stress" y tiene un rendimiento aproximado de 3,75 ton/hora. Las dimensiones de la tolva de alimentación son 970mm x 790mm y el tamaño de la boca es 150mm x 230mm

**capacidad para troncos de 150 mm de diámetro**

280€ /día laboral

## 069321. Cortacésped Toro Pro 53



. Ruedas de alta resistencia: Las ruedas de Polímero de alta resistencia proporcionan mejor resistencia a los impactos. Los rodamientos de acero proporcionan protección de la carcasa.

-Ajuste de Altura de Corte Frontal: TPolímero de alta resistencia mejorado para mayor durabilidad en el regulador de altura. Tornillos unidos a casquillos de nylon que permiten ahorrar tiempos de cambio y que conservan la rigidez.

-Transmisión sellada: El sistema de 3 velocidades se compone de un diferencial interno con carraca por lo que no requiere mantenimiento. Sistema de freno de cuchilla (BBC) Desconecta la cuchilla mientras la transmisión permanece funcional. Permite vaciar el recogedor mientras el motor funciona.

-Motor profesional fuerte y fiable, de la marca Kawasaki, model FJ180 con filtro recambiable de aceite.

50€ /día laboral

### datos técnicos

peso 60 KG altura de corte 25-144mm anchura de corte 53 cm

## 068569. Escarificador Benza ER73



. diseñado para mantener y cuidar áreas verdes. Es de uso principalmente profesional y con él se consigue un césped fresco y sano.  
- gracias a sus **25 cuchillas fijas**, realiza cortes verticales que tienen como objetivo **eliminar el musgo, las malas hierbas y activar la oxigenación** de la zona de las raíces, renovando así el césped.

### datos técnicos

arranque manual y con una potencia de 9cv (265cc)

50€ /día laboral



## 064841. Miniexcavadora Yanmar VIO-10-2-A

- Nivel superior de maniobrabilidad y rendimiento en entornos difíciles
- Cuando el tren de rodaje se extiende, se convierte en una máquina sin radio de desviación y, al retraerse, hasta los espacios más pequeños se vuelven accesibles.
- Las cadenas son más largas de lo normal, lo que aumenta la estabilidad y la suavidad; además, la excavadora ViO10-2A cuenta con una pala plegable y extensible que aumenta la maniobrabilidad.

CAZOS 250/400/1000

### datos técnicos

**Profundidad de excavación 1.95m**

peso 1220KG alto 1.42 m ancho 0.83m

**143.01€/día  
laboral**

opcional

## 052033. Martillo hidráulico

46.24€ / día laboral



## 068455. Miniexcavadora Yanmar VIO-12-2-A

- Nivel superior de maniobrabilidad y rendimiento en entornos difíciles
- Cuando el tren de rodaje se extiende, se convierte en una máquina sin radio de desviación y, al retraerse, hasta los espacios más pequeños se vuelven accesibles.
- Las cadenas son más largas de lo normal, lo que aumenta la estabilidad y la suavidad; además, la excavadora ViO10-2A cuenta con una pala plegable y extensible que aumenta la maniobrabilidad.

CAZOS 250/400/1000

### datos técnicos

**Profundidad de excavación 1.95m**

peso 1245KG alto 1.42 m ancho 0.83m

**143.01€/día  
laboral**

opcional

## 052033. Martillo hidráulico

46.24€ / día laboral



## 064843. Miniexcavadora Yanmar VIO-17

- Nivel superior de maniobrabilidad y rendimiento en entornos difíciles
- Cuando el tren de rodaje se extiende, se convierte en una máquina sin radio de desviación y, al retraerse, hasta los espacios más pequeños se vuelven accesibles.
- Las cadenas son más largas de lo normal, lo que aumenta la estabilidad y la suavidad; además, la excavadora ViO10-2A cuenta con una pala plegable y extensible que aumenta la maniobrabilidad.

CAZOS 250/300/500/400/1000

### datos técnicos

**Profundidad de excavación 2.20m**

peso 1765KG alto 2.30 m ancho 1.28m

**154.84€/día  
laboral**

## 044603. Martillo hidráulico

49.46€ / día laboral



## 071246. Miniexcavadora Yanmar VIO-27

- Nivel superior de maniobrabilidad y rendimiento en entornos difíciles
- Cuando el tren de rodaje se extiende, se convierte en una máquina sin radio de desviación y, al retraerse, hasta los espacios más pequeños se vuelven accesibles.
- Las cadenas son más largas de lo normal, lo que aumenta la estabilidad y la suavidad; además, la excavadora ViO10-2A cuenta con una pala plegable y extensible que aumenta la maniobrabilidad.

CAZOS 250/400/800

### datos técnicos

**Profundidad de excavación 2.69m**

peso 2640KG alto 2.53 m ancho 1.54m

**188.17€/día  
laboral**

opcional

## 059040. Martillo hidráulico

71.51€ / día laboral

## 064841. Miniexcavadora Yanmar VIO-38

- Nivel superior de maniobrabilidad y rendimiento en entornos difíciles
- Cuando el tren de rodaje se extiende, se convierte en una máquina sin radio de desviación y, al retraerse, hasta los espacios más pequeños se vuelven accesibles.
- Las cadenas son más largas de lo normal, lo que aumenta la estabilidad y la suavidad; además, la excavadora VIO10-2A cuenta con una pala plegable y extensible que aumenta la maniobrabilidad.

CAZOS 250/400/800

### datos técnicos

**Profundidad de excavación 3.31m**

peso 3310 KG alto 2.47 m ancho 1.74m

**143.01€/día  
laboral**

opcional

## 059040. Martillo hidráulico

71.51€ / día laboral

## 066438. Miniexcavadora Yanmar VIO-50

- Nivel superior de maniobrabilidad y rendimiento en entornos difíciles
- Cuando el tren de rodaje se extiende, se convierte en una máquina sin radio de desviación y, al retraerse, hasta los espacios más pequeños se vuelven accesibles.
- Las cadenas son más largas de lo normal, lo que aumenta la estabilidad y la suavidad; además, la excavadora VIO10-2A cuenta con una pala plegable y extensible que aumenta la maniobrabilidad.

CAZOS 300/600/1400

### datos técnicos

**Profundidad de excavación 3.55m**

peso 4770KG alto 2.54 m ancho 1.97m

**243.01€/día  
laboral**

opcional

## 065861. Martillo hidráulico

93.55€ / día laboral

# miniexcavadora

## 064841. Miniexcavadora Yanmar VIO-82 C/AIRE

- Nivel superior de maniobrabilidad y rendimiento en entornos difíciles
- Cuando el tren de rodaje se extiende, se convierte en una máquina sin radio de desviación y, al retraerse, hasta los espacios más pequeños se vuelven accesibles.
- Las cadenas son más largas de lo normal, lo que aumenta la estabilidad y la suavidad; además, la excavadora VIO10-2A cuenta con una pala plegable y extensible que aumenta la maniobrabilidad.

CAZOS 400/600/1400

### datos técnicos

**Profundidad de excavación 4.15m**

peso 8400KG alto 2.78 m ancho 2.27m

315.05€/día  
laboral

opcional

## 069556. Martillo hidráulico

132.26€ / día laboral

# minicargadora

## 071591. Cargadora articulada Yanmar V-8

- La cargadora YANMAR dispone de un pedal de marcha lenta para ajustar continuamente el rendimiento entre la transmisión y los sistemas hidráulicos.
- Gran funcionalidad, facilidad de mantenimiento, servicio y respeto al medio ambiente.
- La estructura especial del bastidor trasero y el motor montado en línea, garantizan el mejor acceso a todos los puntos de servicio y mantenimiento.
- El enganche rápido hidráulico en combinación con la tercera botella (circuito hidráulico auxiliar) permite cambiar y operar con diferentes implementos

**Altura descarga 2.45 m**

peso 4350KG alto 2.46 m ancho 1.62m largo 4.8 m

### datos técnicos

220€ /día laboral

opcional

## 071596. Pinza Portapalets

52€ / día laboral

opcional

## 058670.Desbrozadora frontal

78€ / día laboral

## 071591. Mini-cargadora articulada Avant 750

- es la herramienta perfecta para la limpieza de calles y otras tareas de mantenimiento de propiedades en calles estrechas y patios en las ciudades, levantar y manipular fardos, etc. en granjas, manipulación de adoquines, movimiento de materiales en obras de construcción, y en muchas otras aplicaciones.
- El sistema hidráulico auxiliar de alto caudal funciona con todos los accesorios Avant, lo que aumenta aún más la versatilidad de la máquina.

  
**Carga 1100 kg**

### datos técnicos

peso 435KG alto 2.8 m ancho 1.30m largo 4.8 m

190€ /día laboral

opcional

## 068237. Desbrozadora

76€ / día laboral

opcional

## 067254. Barredora

39€ / día laboral

opcional

## 069400. Destoconadora

76€ / día laboral

broca 350

# emico

